

Douche & Bain

# Caprice

Tous les bénéfices du bain grâce à un équipement polyvalent

Baignoire à hauteur variable

REF. 7100.\*\*

Lorsque l'accès au bain devient difficile ou impossible, la Caprice permet aux personnes à mobilité réduite de bénéficier d'un bain indépendant et sécurisé. Sa cuve, d'une profondeur étudiée et à hauteur variable, garantit confort de travail et relaxation.



Caprice 7100.1GS71

**REVAL**  
LE BIEN-ÊTRE DURABLE

## Douche & Bain


### Caprice




Mitigeur digital Sense



Mitigeur Watts



Cuve courte



Cuve longue



Lève-personne motorisé



Aromathérapie



Bain bouillonnant à air



Système de désinfection



Chromothérapie



Musicothérapie



Chariot de transfert



Oreiller Polyuréthane

## Douche & Bain

### Caprice



## Baignoire à hauteur variable

**REF. 7100.\*\***

#### DESCRIPTIF:

- Baignoire en polyester armé de couleur blanche, 2 longueurs disponibles: 170cm ou 190cm avec cale-pieds.
- Hauteur variable par vérin électrique 24V.
- Douchette de lavage avec réglage de débit.
- Vidange manuelle avec trop plein.
- 2 poignées de maintien à l'intérieur de la cuve.
- Mitigeur thermostatique Watts Eurotherm 54 l/min avec clapets anti-retour et protection anti-brûlures. (selon version)
- Mitigeur thermostatique digital Rada Sense 48 l/min avec clapets anti-retour, protection anti-brûlures, programmation de la température mini, maxi et défaut de la douchette de lavage et la désinfection thermique des canalisations. (selon version)
- Afficheur de température solaire.
- Compatible avec chariots de transfert assis ou couchés. (selon longueur)
- Bonde d'évacuation avec siphon Ø 40mm.
- Commande de hauteur IP66.
- Lève-personne en inox 304L.
- Assise et dossier en mousse polyuréthane sur modèles avec cuve à hauteur variable.
- Assise en PVC gris sur modèles avec cuve à hauteur fixe.

#### CARACTERISTIQUES:

- Volume d'eau maxi (cuve courte) (jusqu'au trop plein) :240 litres
- Volume d'eau maxi (cuve longue) (jusqu'au trop plein) :289 litres
- Amplitude de levage: 300mm
- Amplitude de levage du lève-personne : 400mm
- Temps de remplissage à 3 bars: 4min30

#### CONFORMITÉ:

- Marquage CE
- 73/23/CEE (Directive basse tension).
- 89/336/CEE (Directive compatibilité électromagnétique).
- NF EN 60335-1 (Sécurité des appareils électrodomestiques...).
- NF EN 60335-2 -60 (Règles particulières pour les baignoires...).
- NF EN 1717 (Protection contre la pollution de l'eau potable...).


REF. 7100.1GW70

- 0 = sans lève-personne
- 1 = avec lève-personne
- 7 = cuve longue 172cm
- 9 = cuve longue 192cm
- W = mitigeur Watts
- S = mitigeur Sense
- G = modèle gauche
- D = modèle droite
- 1 = cuve à hauteur variable
- 0 = cuve à hauteur fixe

#### EQUIPEMENTS EN OPTION:

- REF. 7100.10 Chariot de transfert.
- REF. 7100.40 Douchette de désinfection avec réglage de débit, système d'aspiration du produit désinfectant et réservoir de 2 litres sous trappe sécurisée par clé.
- REF. 7100.20 Bain bouillonnant à air 12 buses à vitesse variable et purge en fin de cycle.
- REF. 7100.60 Chromothérapie 4 lampes, 6 couleurs avec arrêt sur couleur.
- REF. 7100.70 Aromathérapie.
- REF. 7100.80 Musicothérapie. (dispositif Bluetooth)

#### MODELE AVEC CUVE A HAUTEUR VARIABLE:



#### MODELE AVEC CUVE A HAUTEUR FIXE:

