
VISIANO 10-1
LA LAMPE D'EXAMENS



VISIANO 10-1

L'ESSENTIEL EN POINT DE MIRE.



Tête de lampe close facilitant le nettoyage



Connexion du câble optimisée pour augmenter l'angle de rotation



Aspect faisceau de l'optique à diamants pour un éclairage claire et homogène



La VISIANO 10-1 est une lampe d'examen LED qui se concentre sur l'essentiel tout en assurant une qualité d'éclairage professionnelle. Au quotidien, la VISIANO 10-1 convainc par sa puissance lumineuse élevée et un large champ éclairé. Le solide bras flexible assure un positionnement stable et une longévité exceptionnelle. La construction close prévient les dépôts de saleté.


- **Qualité d'éclairage professionnelle :**
Grâce à l'optique à diamants unique et aux LED Premium, la lampe offre un éclairage homogène, une puissance lumineuse élevée, une illumination dénuée d'ombres et un indice de rendu des couleurs de premier ordre ($Ra > 93$)
- **Durable, sûre et économique :**
Faible consommation électrique, convertisseur intégré, boîtier sans entretien, bras en aluminium de haute qualité et articulation compensée par friction à longue durée de vie
- **Rayon d'action adapté au quotidien :**
Tête du luminaire pivotante à 280° , grand rayon d'action du bras
- **Sécurité contrôlée :**
Produit médical conforme à la norme CEI 60601, unique dans cette catégorie




Champ d'éclairage

BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE LAMPE :
LE MEILLEUR ÉCLAIRAGE.







Grâce à un embout de 16 mm, la VISIANO 10-1 permet une utilisation universelle dans les cabinets médicaux et le domaine clinique. Cet accessoire complet permet de fixer la lampe sur un piètement à roulettes, sur le mur ou sur un rail. La poignée et l'interrupteur I/O intuitif assurent une manipulation facile. La VISIANO 10-1 excelle également en matière d'hygiène grâce à une surface lisse facile à nettoyer.



VISIANO 10-1



VISIANO 10-1	N° DE COMMANDE
VISIANO 10-1 P S10	D15.732.000 - blanc pur

VISIANO 10-1 En résumé

- Intuitive et ergonomique
- Champ éclairé monochrome homogène (ø 180 mm, env. 50 000 lx / 0,5 m)
- Fixation universelle
- Tête du luminaire orientable
- Convertisseur intégré
- Boîtier fermé

* -10 % / +20 % de tolérance

VISIANO 10-1 Technique

Puissance lumineuse	env. 50 000 lx / 0,5 m*
Température de couleur	4400 K *
Champ d'éclairement à 0,5 m	180 mm *
Température de couleur	env. 4 400 K
Indice de rendu des couleurs	Ra > 93
Commande	interrupteur I/O sur le bras
Norme	IEC 60601-1
Particularités	<ul style="list-style-type: none"> • Poignée • Tête du luminaire pivotante à 280°



ACCESSOIRES

PIÈTEMENT À ROULETTES

Matériau	acier
Finition	<ul style="list-style-type: none"> – Tube : blanc – Pied : plastique – Roulettes : double roulettes en plastique, avec 5 freins
Dimensions	1 m, Ø 700 mm
Poids (net)	7,5 kg
Pour embout Ø	16 mm W avec écrou de sécurité et dispositif de suspension
N° DE COMMANDE	D15.595.000



PINCE ÉTAU POUR RAIL

Matériau	aluminium
Finition	anodisé
Rail porte-appareils	25-35 x 8-10 mm
Poids (net)	0,16 kg
Pour embout Ø	16 mm W avec écrou de sécurité

N° DE COMMANDE D13.269.000



FIXATION MURALE

Matériau	polyamide GF
Poids (net)	0,14 kg
Pour embout Ø	16 mm W avec écrou de sécurité avec trou pour passage de câble

N° DE COMMANDE D13.231.000 - blanc pur

SIÈGE ALLEMAND

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 50 62
78057 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
ALLEMAGNE
Tél. +49 7720 601-0
Tél. +49 7720 601-100 (Service commercial)
Fax +49 7720 601-290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

FRANCE

Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle
Rue de l'Embranchement
67116 REICHSTETT
FRANCE
Tél. +33 3 88 20 95 88
Fax +33 3 88 20 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

ITALIE

Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ITALIE
Tél. +39 02 98 24 90 24
Fax +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

PAYS-BAS

Waldmann BV
Lingewei 19
4004 LK TIEL
PAYS-BAS
Tél. +31 344 631019
Fax +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com

AUTRICHE

Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7
4061 PASCHING/LINZ
AUTRICHE
Tél. +43 7229 67400
Fax +43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

SUÈDE

Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 BANDHAGEN
SUÈDE
Tél. +46 8 990 350
Fax +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com

SUISSE

Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 KÜTTIGEN
SUISSE
Tél. +41 62 839 1212
Fax +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

GRANDE-BRETAGNE

Waldmann Lighting Ltd.
10 Millfield House
Croxley Green Business Park
WATFORD WD18 8YX
GRANDE-BRETAGNE
Tél. +44 1923 800030
Fax +44 1923 800016
www.waldmann.com
info-uk@waldmann.com

ÉTATS-UNIS

Waldmann Lighting Company
9 W. Century Drive
WHEELING, ILLINOIS 60090
ÉTATS-UNIS
Tél. +1 847 520 1060
Fax +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

CHINE

Waldmann Lighting (Shanghai) Co., Ltd.
Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
SHANGHAI, P.R.C. 200949
CHINE
Tél. +86 21 5169 1799
Fax +86 21 3385 0032
www.waldmann.com
info-cn@waldmann.com

SINGAPOUR

Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
77A NEIL ROAD
SINGAPORE 088903
SINGAPOUR
Tél. +65 6275 8300
Fax +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com

INDE

Waldmann Lighting Pvt. Ltd.
Plot No. 52
Udyog Vihar
Phase-VI, Sector-37
GURGAON-122001, Haryana
INDE
Tél. +91 124 412 1600
Fax +91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com

Centre de compétences Soins et santé :

DERUNGS LICHT AG

Hofmattstrasse 1
9200 Gossau
Suisse
Tél. +41 71 388 11 66
Fax +41 71 388 11 77
www.derungslicht.com
mailbox@derungslicht.com

Derungs Licht AG est une société
du Groupe Waldmann.

